


19. FENC DE VEÇA I RACIONS

Els valors de les taules IAMZ del fenc de veça (FV) passats a la nova valoració ens donen un farratge més que bo, en tots els sentits nutritius, que ens poden servir formular racions. Estan inclosos en l'aplicació. En el gràfic podem veure les diferents potencialitats, segons els estats vegetatius en que s'elabora el fenc.



Per a tots els estats la MSI està al voltant dels 19 kg, com a únic ingredient, per a una vaca de 650 kg, 30 kg llet estàndard al dia, passat ja el pic de la lactació. Les potencialitats per energia estan entre 18 i 28 kg de llet, i les de proteïna entre 18 i 23. En els estats botons florals i inici floració és favorable a la PDI.

Hem formulat unes racions amb ensitjat de blat de moro pastós-vidriós (EBM) i fenc de veça (FV) per als mateixos paràmetres de la vaca anterior.

Farratges ¹	Kg	MSI	F:C	UE	UFL	PDI	BPR	MOFc ²	Nu ³	Nf ⁴	CH4 ⁵
EBM/FV_bf	24,47/4	23,02	50:50	±	±			279↑	189	220	362
EBM/FV_if	25,73/4	23,37	51:49	±	±			269↑	190	223	362
EBM/FV_p	25,43/4	22,70	52:48	±	±			249↑	189	217	367

El fenc de veça és un farratge de qualitat. Molt adaptat al clima mediterrani, amb menys exigències d'aigua que altres farratges.

¹ EBM pastós-vidriós, FV_bf fenc veça botons florals, FV_if fenc veça inici floració, FV_p fenc veça pastós

² Matèria orgànica fermentada Concentrats, ↑↑ alt risc acidosi, ↑ risc acidosi

³ N urinari ↑↑ fort excés, ↑ excés

⁴ N fecal ↑ excés

⁵ Metà, ↑ alt